

MtpM-56-52 SRLH

Vass4R07s111-115






Collection Vassal-Montpellier

29022Mtp56-52

4 R7s111-115
M 56-52 SRLH

M 56-52 SRLH

4 R7 s-111-115 (4.31 513)




















Miller: (0) 1 2 3 4 5

Désignation : M 56.52

Clos 4 Planche 31 Rang 5' Souche 13

Vigueur : 3

Date de Véraison : 5.8.65

Date de Maturité : 31.8.65 +2

Pourriture 0 18

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C.)

BAIE : TG - (G) 21 x 18 - M - P

(Bl.) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 3 saveur : (s) - m - ar - fox. herb.

s 2 3 disc - sph. - (ell.) - Ov -

obov. - cyl. - fus.

s 3 0

s 4 1 avec ~~pépins~~ - apyrène 3 pépins gros mais mous

s 5 7 jus : inc. - ~~coloré~~

Pédoncule : L- M- (C-)

DESIGNATION : M 56-52

CLOS 4 PLANCHE 31 RANG 5' SOUCHE 13

Vigueur : 3

Port : (érig) - 1/2 érig - couché.

Date de véraison : 3/8/66

Date de maturité : 29.8.66

Pourriture : 1 +3

Pédoncule : M

Millerandage : 0

GRAPPE : G - (M) 14 - P : L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) 19,17 - P.

disc. - sph. - (ell.) - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 1

s 2 1

s 3 0

s 4 5 0

avec (pépins) - apyrène.

Jus : ~~inc.~~ - coloré.

DESIGNATION : M 56-52.

CLOS 4 PLANCHE 31 RANG 5 SOUCHE 13

Vigueur : 3,5

Port : érig - (1/2 érig) - couché.

Date de Véraison : 26.7.67

Date de Maturité : 30-8-67 x +2

Pourriture : 0

Pédoncule : L

Millerandage : 1

GRAPPE : G - (M) 13 - P : (L) - M - C.

BAIE : TG - (G) 22 a 20 - M - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

légt. (obov.) - cyl. - fus.

Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - (m) très légt. - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 5

s 2 3

s 3 3

s 4 7

s 5 10

avec pépins - ~~apyrène.~~

Jus : inc. - ~~coloré.~~

Année : 1965
Emplacement ....4-31 S13...... Désignation ....M56.52........

	Nombre total	DATES						
		26.3	31-3					
1	6	1	1					
2	6	0	3 x					
3	6	2	3 x					
4	5	1	1					
5	5	1	4 x					

140/28
00/5

D le 31-3-65 x

+3

Année : 1966
Emplacement ..14P31S13..... Désignation ....M.56-52...........

	Nombre total	DATES						
		4.3	5-3	11 3				
1	4	1	1	3 x				
2	5	2	3 x	4 x				
3	5		1	3 x				
4	4			4 x				
5	5		1	3 x				

Dle 8-3-1966
-4

70/23
01/3

Année : 1967

Emplacement ......4.31S13...... Désignation ......M 56.52......

	Nombre total	DATES							
		10.3	15.3	20/3					
1	9	1	3	7 ✓					
2	8	0	0	2					
3	9	0	2	5 ✓					
4	8	0	2	5 ✓	Dle	20.3-67 +7			
5	9	0	0	2					

280 | 43
22 | 6

ANNEE : 1996

NOM M5652 SRLH EMPLACEMENT 4 R7 A 111.115

ouche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	2	22.3	-28.3	0								
2	5	22.3	25.3.	0								
3	4	~~22.3~~	28.3	0								
4	3	22,3	25.3.	0								
5	4	22.3	25.3.	0								
	Dle	25.3.	96 (+9)									

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M -C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

ANNEE : 1997

NOM M 56-52 SRLH   EMPLACEMENT 4 R7 s 111.115

mi

[..]che	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	4			1		16.5	20.5 +4	27.5	10.7	15.7 +1	21.7	11.8 +3
2	6			2								
3TL	10			3								
4TL	9			4								
5TL	9			6								

Grappe : (G) - (M) - P Dim : 18   Compacité : L - M (C)

Pour :   Mill :

Baie : TG - (G) - (M) - P Dim : 21x18

disc-sph-(ell)-ov-obov-cyl-fus

Couleur : (B)-Gr-Rs-Rg-N   Jus : inc - coloré

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - (apyrène) avec ebauche de pepins

Port :   Vigueur :

TL

ANNEE : 1998

NOM M56-52 SRLH   EMPLACEMENT 4 R7 s 111.115

mi

[..]che	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
TL1	9			5	4	25.5	2.6 +9	8.6	8.7	17.7 0	20.7	10.8 +1
TL2	10			3								
3	6			4								
4	6			1								
TL5	11			6								
	42			19								

Grappe : G - M - P Dim :   Compacité : L - M - C

Pour :   Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N   Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port :   Vigueur :

Désignation : M 56.52

Emplacement : 4.31 S13 15

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes Mai '65

Désignation : M 56-52
Emplacement : G. 31 S 13 s. 1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - léger
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 3? - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo
Mai 65

M 56-52

Désignation :

Emplacement : 4-31 S 13 s.2

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
<u>ventre</u> coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : <u>dos</u> coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
<u>ventre</u> coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé (4).

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo
Juin 65

Désignation : M 56.52

Emplacement : 4.31513 a.4

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5- velouté 6 - aranéoux 7 - duvetoux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 - aranéoux 7 - duvetoux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 - aranéoux 7 - duvetoux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (3) partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long (1) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement8 - totalement 8.

40 - aranéoux 4 - duvetoux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) ent - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo
Août 65

Emplacement : 4.31S13 r.1

Désignation : M56-52

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) 15 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) 19x17 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière (2).

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn(2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Calvo 8.65

Dénomination ....M 56-52....................

Planche ..4315-13........ Côté .... Rang .... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
; glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....8.......... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), Pey de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 1.66

N° d'ordre :
Désignation : M 56.52
Emplacement : 4 R 7 A 111. 115

Angle des nervures : (1) - (2) - 3
Sexe : 4 - 5 - (6)
L_1/L : (7) - 8 - 9
L_2/L : (10) - (11)
Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - (15) - (16)
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - (20)
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - 23 - (24)
Forme sinus pétiolaire : 25 - (26) - 27 - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - (37) - (38) - 39
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : (269) - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271
Dents : forme : ~~(40)~~ - (41)
Dents (angle) : 42 - (43) - 44
Angle du lobe terminal : (45) - 46 - 47
Sinus pét.(dégar.- gar.-1/2 dégar.): 48 - (49) - 50
Nbre dents du point pét. à L_3 : 51 - 52 - (53) - (54) - (55) - 56 - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L_3 L'_3 : (60) - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : (63) - (64) - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 92